

아주대학교 전용서체

아주체 Ajou

Type Guideline

본 가이드는 아주대학교 전용서체를 바르게 사용함으로써,
통일된 아이덴티티를 구현하기 위해 기본적인 디자인 의도와 구체적인 적용 방법을 규정한 지침서입니다.

브랜드 이미지를 일관되게 유지·관리하기 위해 본 가이드라인의 내용을 숙지하고,
다음의 각 세부사항을 준수하도록 합니다.

1. 본 가이드에 수록된 내용들은 브랜드 이미지를 형성하는 중요한 내용이므로
각 항목의 규정사항을 엄격히 준수해야 하며, 임의로 변경·해석하여 사용하지 않도록 합니다.
2. 본 가이드에 수록된 내용이나 디자인 및 사용 관련 문의 시 반드시 해당 관리 부서와 협의하도록 합니다.
3. 본 가이드가 무단 복제되거나, 외부에 유출되지 않도록 세심한 관리가 필요합니다.

Contents

Windows

1. 수동설치
2. 삭제방법

Mac

1. 수동설치
2. 삭제방법

유의사항

1. Adobe 폰트 캐시 삭제
2. 사용 유의사항

Windows

아주체 폰트 수동설치 시 아래 순서에 따라 설치할 것을 권장한다.
수동설치의 경우 기 설치 사용자는 기존 글꼴을 삭제 하고 재설치 하는 것을 권장한다

아주체 미 설치 사용자

- ① 설치할 글꼴을 내려 받는다.
- ② 해당 폰트를 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 선택한 후, 설치버튼을 클릭한다.
또는 [Windows > font폴더 / 제어판 > 글꼴] 폴더에 폰트를 넣어 설치한다.

아주체 기 설치 사용자

- ① 설치할 글꼴을 내려 받는다.
- ② [제어판]에서 [글꼴]을 찾아 클릭한다. 글꼴 목록에서 아주체(Ajou) 서체를 모두 삭제한다.
- ③ 해당 폰트를 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 선택한 후, 설치버튼을 클릭한다.
또는 [Windows > font폴더 / 제어판 > 글꼴] 폴더에 폰트를 넣어 설치한다.

수동설치 삭제방법

① [Windows > Fonts] 폴더 또는 [제어판 > 글꼴] 에서 아래 이름으로 나오는 폰트들을 찾아 삭제한다.

> 아주체

Mac

아주체 폰트 수동설치 시 아래 순서에 따라 설치할 것을 권장한다.
수동설치의 경우 기 설치 사용자는 기존 글꼴을 삭제 하고 재설치 하는 것을 권장한다

- ① 아주체 폰트 파일에서 오른쪽 마우스를 클릭하여 [서체 관리자]를 클릭한다.
- ② 하단의 [서체 설치]를 클릭한다.
- ③ [서체 관리자]에서 설치된 폰트 파일을 확인하여 설치를 완료한다.

수동설치 삭제방법

① [Library > Fonts] 폴더 또는 [사용자명 > Library > Fonts] 에서 아래 이름으로 나오는 폰트들을 찾아 삭제한다.

> 아주체

유의사항

폰트 삭제 후에도 이전 폰트 파일과 새로운 폰트 파일의 내부 이름이 같기 때문에 폰트가 제대로 업데이트되지 않아 Adobe 제품군에서 폰트 사용에 문제가 있을 수 있다. 이에 대해서는 Adobe 군에서 저장하는 폰트 캐시를 삭제해 주어야 한다.

Windows *폴더옵션 [숨김 파일 보이기] 설정 후 진행

- ① Windows XP : C > Documents and Settings > All Users > Application Data > Adobe > TypeSupport 의 AdobeFnt.lst 확장자 파일 제거 (CS버전/CC설치불가)
- ② Windows 7 (8.1/10 동일) : C > Users > 계정명 > AppData > Local > Adobe > TypeSupport 의 AdobeFnt.lst 파일 제거 (CS버전)
- ③ C > Users > 계정명 > AppData > Local > Adobe > InDesign > 버전선택 > ko_KR > Caches > TypeSupport의 AdobeFnt.lst 파일 제거 (InDesign CC)
- ④ C > Users > 계정명 > AppData > Roaming > Adobe > Adobe Photoshop CC > CT Font Cache 의 AdobeFnt.lst 확장자 파일 제거 (Photoshop CC)
- ⑤ C > Users > 계정명 > AppData > Roaming > Adobe > Adobe Illustrator Settings > ko_KR > x64/x86 의 AdobeFnt.lst 파일 제거 (Illustrator CC)

폰트 삭제 후에도 이전 폰트 파일과 새로운 폰트 파일의 내부 이름이 같기 때문에 폰트가 제대로 업데이트되지 않아 Adobe 제품군에서 폰트 사용에 문제가 있을 수 있다. 이에 대해서는 Adobe 군에서 저장하는 폰트 캐시를 삭제해 주어야 한다.

Mac *macOS 버전별 어도비 폰트 캐시 경로 동일

- ① 이동 > 라이브러리 > Caches > Adobe > TypeSupport > CS5/CS6 > AdobeFnt.lst 파일 제거 (CS버전)
- ② 이동 > 라이브러리 > Caches > Adobe InDesign > 버전 선택 > ko_KR > TypeSupport > AdobeFnt.lst 파일 제거 (InDesign CC)
- ③ 이동 > 라이브러리 > Application Support > Adobe > Adobe Photoshop CC > CT Font Cache > AdobeFnt.lst 파일 제거 (Photoshop CC)
- ④ 이동 > 라이브러리 > Application Support > Adobe > Adobe Illustrator > ko_KR > AdobeFnt.lst 파일 제거 (Illustrator CC)

- ① 아주체의 모든 지적재산권을 포함한 모든 권리는 아주대학교에 있다.
- ② 아주체는 유료로 판매하거나 어떠한 이유로든 복사 및 배포의 대가로 요금을 부과하거나 수령할 수 없다.
- ③ 아주체는 어떠한 이유로든 아주대학교 이외에 임의로 수정, 편집 등을 할 수 없으며 배포되는 형태 그대로 사용해야 한다.
- ④ 아주체는 사용 전 서체 가이드라인을 숙지하여 서체가 왜곡되거나 잘못된 사용으로 인해 아이덴티티가 훼손되지 않도록 주의하여 사용하여야 한다